

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/baza-hybrydowa-glitter-effect-base-pink-sparkle-neonail-7-2-ml-termin-052024-p-12941.html>



Baza hybrydowa Glitter Effect Base Pink Sparkle NeoNail – 7,2 ml (termin 05.2024)

Cena	22,99 zł
Cena poprzednia	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	9489-7
Producent	Neonail

Opis produktu

Baza hybrydowa Pink Sparkle z ozdobną folią

- Złote drobinki folii zatopione w bazie hybrydowej?
- To możliwe! Odkryj nowość od NEONAIL, która daje Ci wiele możliwości na to, by wyrazić swój styl!
- Pink Sparkle możesz wykorzystać jako standardową bazę pod lakier hybrydowy na naturalną płytkę oraz jako produkt do jej przedłużenia.
- Nałożysz ją zarówno na szablon, jak i na tipsy oraz bez problemu nadbudujesz paznokieć.
- A do tego uzyskasz elegancki, kobiecy efekt, dzięki złotym drobinkom folii, które zatopione są w dziewczęcym, różowym odcieniu.
- Postaw na bazę budującą, która łatwo się modeluje i nie spływa na skórki – wybierz Pink Sparkle, by cieszyć się trwałą stylizacją hybrydową z naturalnym efektem.

Różowa baza do paznokci ze złotymi drobinkami folii

- Pink Sparkle to różowa baza hybrydowa, w której zatopione są złote drobinki ozdobnej folii.
- Dzięki temu można uzyskać piękny, naturalnie wyglądający manicure z eleganckim twistem.
- Średnio gęsta konsystencja bazy ułatwia jej nakładanie, a sam produkt świetnie sprawdzi się przy przebarwionej płytce.
- Jeśli chcesz, możesz z jej pomocą również przedłużyć swoje paznokcie nawet do 7 mm i to bez konieczności piłowania!
- W końcu samopoziomujące właściwości bazy pozwalają na uzyskanie naprawdę gładkiej powierzchni.
- Wybierz bazę hybrydową Pink Sparkle, by w mgnieniu oka przygotować cudowny manicure!

Jak użyć:

Wersja bez aplikacji kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia zaaplikować cienką warstwę GLITTER EFFECT BASE , utwardzić w lampie LED lub UV.

3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED lub UV. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
4. Po utwardzeniu, zdjęć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Cleanerem.
5. Na zakończenie zaaplikować cienką warstwę Top Hard, utwardzić w lampie LED lub UV. Po utwardzeniu przemyć Cleanerem warstwę lepłą.

Wersja z aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia zaaplikować cienką warstwę GLITTER EFFECT BASE , utwardzić w lampie LED lub UV.
3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED lub UV. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
4. Po utwardzeniu, zdjęć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Cleanerem.
5. Zaaplikować warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED lub UV (im ciemniejszy kolor, tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.
6. Na zakończenie zaaplikować cienką warstwę Top Hard, utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli. Po utwardzeniu przemyć Cleanerem warstwę lepłą.

Skład: Acrylates Copolymer, Isopropyl Alcohol, HEMA, Cellulose Acetate Butyrate, Dimethicone, Microcrystalline Wax, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Mica, BHT, p-Hydroxyanisole, Hydroquinone, +/- CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77007, CI 77266, CI 73360, CI 15880, CI 77163, CI 15850, CI 60725.

Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprześcić stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od dzieci.

TABELA UTWARDZANIA

Czas utwardzania - LAKIER HYBRYDOWY

MOC LAMPY LED

CZAS UTWARDZANIA

3 W

60-120 s

9 W

30-60 s

10 W

ok. 60 s

12 W

ok. 60 s

18 W

30-60 s

20 W

30-60 s

24 W

60 s

36 W

30-40 s

48 W

ok. 30 s

MOC LAMPY UV

CZAS UTWARDZANIA

9 W

120-180 s

18 W

120-180 s

36 W

ok. 120 s