

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/lakier-hybrydowy-cover-base-protein-pastel-rose-neonail-7-2-ml-p-9806.html>



Lakier hybrydowy Cover Base Protein Pastel Rose NeoNail – 7,2 ml

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8718-7
Producent	Neonail

Opis produktu

Cover Base Protein Pastel Rose – pastelowa baza hybrydowa

- Seria produktów Cover Base Protein została wzbogacona o nową, pastelową kolekcję barw – oto seria Cover Base Protein Pastel Collection, czyli pięć subtelnych, modnych kolorów!
- Poznaj przepiękny, różowy odcień Pastel Rose, który możesz wykorzystać na wiele sposobów!
- Co powiesz na szybki, jednokolorowy manicure lub perfekcyjne tło pod french lub babyboomer manicure?
- Już teraz wykonasz stylizację w kilka chwil, dzięki Cover Base Protein Pastel Rose!
- Kryjąca, pastelowa baza w różowym kolorze
- Odkryj zupełnie nowy wymiar bazy hybrydowej – oto produkt z kolorem, który może być Twoim sposobem na szybki manicure hybrydowy.
- Taka właśnie jest różowa baza z kolorem z najnowszej kolekcji Pastel Collection!

Cover Base Protein Pastel Rose to:

- **średniogęsta konsystencja** i wygodny, **wyprofilowany pędzelek** – **łatwa aplikacja** bazy bez zalewania skórek;
- stylizacja paznokci **trwała do 21 dni**;
- manicure z perfekcyjną **krzywą C, łatwym poziomowaniem i przedłużeniem** paznokci nawet **do 5 mm**;
- możliwość wykonania **french lub babyboomer manicure** w modnym, kolorowym wydaniu;
- świetna **baza hybrydowa z kolorem** jako tło pod zdobienia;
- **perfekcyjne krycie** – możesz nosić bazę solo bez konieczności nakładania kolorowego lakieru!

JAK UŻYĆ?

Cover Base Protein - wersja bez aplikacji kolorowego lakieru hybrydowego

- Delikatnie zmatowić paznokcie polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Cleanerem.
- Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer*, a następnie zaaplikować cienką warstwę Cover Base Protein, utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.
- Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
- Jeśli istnieje taka konieczność, po utwardzeniu paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył pędzlem, następnie przemyć Cleanerem.
- Na zakończenie aplikujemy cienką warstwę Topu Hard (w okresie letnim rekomendujemy Top Sunblocker), ponownie utwardzamy. Po utwardzeniu przemywamy Cleanerem warstwę lepka..
- W celu ściągnięcia z paznokci lakieru - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton lub Frezarkę.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

Cover Base Protein - wersja z aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego

- Delikatnie zmatowić paznokcie polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Cleanerem.
- Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer* a następnie zaaplikować cienką warstwę Cover Base Protein, utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.
- Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć
- Jeśli istnieje taka konieczność, po utwardzeniu paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć Cleanerem.
- Zaaplikuj warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze, utwardzi w lampie LED lub UV według tabeli. Im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania. Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.
- Na koniec nałożyć cienką warstwę Topu Hard. Top należy utwardzać w lampie LED lub UV według tabeli.
- W celu ściągnięcia z paznokci lakieru - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton lub Frezarkę.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

SKŁAD

PENTAERYTHRITOL ETHOXYLATE TETRAACRYLATE, ISOBORNYL ACRYLATE, HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, ACRYLIC ACID, BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE, ISOSTEARIC ACID, ISOSTEAROYL HYDROLYZED SILK, P-HYDROXYANISOLE, HYDROQUINONE, +/- CI 12085, CI 15800, CI 77891, CI 77266.

- Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprześcić stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od dzieci.

TABELA UTWARDZANIA

Czas utwardzania - LAKIER HYBRYDOWY

MOC LAMPY LED

CZAS UTWARDZANIA

3 W

60-120 s

9 W

30-60 s

10 W

ok. 60 s

12 W

ok. 60 s

18 W

30-60 s

20 W

30-60 s

24 W

60 s

36 W

30-40 s

48 W

ok. 30 s

MOC LAMPY UV

CZAS UTWARDZANIA

9 W

120-180 s

18 W

120-180 s

36 W

ok. 120 s