

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/lakier-hybrydowy-revital-base-fiber-creamy-splash-neonail-7-2-ml-p-8188.html>



Lakier hybrydowy Revital Base Fiber Creamy Splash NeoNail - 7,2 ml

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8171-7
Producent	Neonail

Opis produktu

Revital Base Fiber jest naszą kultową **bazą hybrydową**, do której dodaliśmy kolor **Creamy Splash**! To dobrze Wam znana Revital Base Fiber o przepięknym, **różowym odcieniu**. Jest on **jednym z najjaśniejszych róży** ze wszystkich baz tej kolekcji. Masz ochotę na szybki manicure i **przedłużenie paznokci nawet do 7 mm**? Postaw na Revital Base Fiber Creamy Splash i stylizacja gotowa!

- Dzięki temu wystarczy, że zaaplikujesz bazę i przykryjesz topem, a manicure będzie już gotowy!
- Lakier ten jest trwały, utrzymuje się nawet na słabej płytce.
- Poza kolorem i włóknami nylonowymi, posiada też wapń i witaminy E i B5.
- Krótki i odpowiedni wyprofilowany pędzelek znacznie ułatwia aplikację produktu.

Zastosowanie

Revital Base Fiber wersja bez aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Nail Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer*, a następnie zaaplikować cienką warstwę Revital Base Fiber, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli.
3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
4. Po utwardzeniu, zdjąć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Nail Cleanerem.
5. Na zakończenie aplikujemy cienką warstwę Topu Hard, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Po utwardzeniu przemywamy Nail Cleanerem warstwę lepłą.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

Revital Base Fiber wersja z aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Nail Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer*, a następnie zaaplikować cienką warstwę Revital Base Fiber, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli.
3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.

4. Po utwardzeniu, zdjęć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Nail Cleanerem.

5. Zaaplikować warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor, tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.

6. Na zakończenie aplikujemy cienką warstwę Topu Hard, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Po utwardzeniu przemywamy Nail Cleanerem warstwę lepłą.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

UWAGA: W przypadku płytki problematycznej pod Revital Base Fiber należy zaaplikować Base Hard.

Usuwanie Revital Base Fiber:

1. Matowimy polerką błyszczącą warstwę poprzedniej stylizacji, aby Acetone UV Gel Polish Remover mógł lepiej wniknąć.

2. Nanosimy Acetone UV Gel Polish Remover na wacik zamieszczony na FOIL NAIL WRAPS i owijamy palec pozostałą folią.

3. Po upływie ok. 7 - 10 min. usuwamy bazę hybrydową przy pomocy drewnianego patyczka lub metalowego kopytka, a ewentualne resztki usuwamy delikatną polerką.

4. Jeśli nie wykonujemy nowej stylizacji przy użyciu lakieru hybrydowego, możemy zastosować oliwkę, która nawilży i odżywi skórki.

TABELA UTWARDZANIA

Czas utwardzania - LAKIER HYBRYDOWY

MOC LAMPY LED

CZAS UTWARDZANIA

3 W

60-120 s

9 W

30-60 s

10 W

ok. 60 s

12 W

ok. 60 s

18 W

30-60 s

20 W

30-60 s

24 W

60 s

36 W

30-40 s

48 W

ok. 30 s

MOC LAMPY UV

CZAS UTWARDZANIA

9 W

120-180 s

18 W

120-180 s

36 W

ok. 120 s