

Link do produktu: <https://www.biokur.pl/revital-base-fiber-neonail-baza-wzmacniajaca-7-2-ml-p-6048.html>



Revital Base Fiber NeoNail baza wzmacniająca - 7,2 ml

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6818-7
Producent	Neonail

Opis produktu

Revital Base Fiber NeoNail baza wzmacniająca - 7,2 ml

- Revital Base Fiber to wzmacniająca baza, której włókna nylonowe oplatają całą płytkę paznokcia, wypełniając ją i pozostawiając mocną, jak nigdy!
- Wypróbuj Revital Base Fiber i zadбай o kondycję swoich paznokci już na 1 etapie tworzenia manicure!
- Zawarte w bazie włókna nylonowe, witamina E oraz wapń tworzą na płytce ochronną tarczę, która z jednej strony chroni je przed złamaniem i wnika w mikropęknięcia, a z drugiej daje wyjątkową trwałość i odporność stylizacji!
- Dzięki innowacyjnej formule baza ta sprawdzi się nawet dla kruchej i łamliwej płytki paznokcia.
- Revital Base Fiber ma gęstą konsystencję i idealnie nadaje się do przedłużenia paznokci nawet do ok. 7 mm.
- Jej delikatny, różowy odcień daje paznokciom piękny, pożądany, naturalny efekt.
- Aplikacja - Revital Base Fiber można aplikować pod kolorowy lakier hybrydowy oraz żel.
- Usuwanie - Cienkie warstwy produktu usuwamy przy użyciu acetonu. Przy grubszych warstwach i przedłużonych paznokciach - wystarczy uzupełnić odrost.
- Właściwości samopoziomujące - Tak, produkt wypełnia nierówności płytki, modeluje ją i pozwala z łatwością zbudować idealną „krzywą C”.
- Pędzelek - krótki i dostosowany do przedłużania, nadbudowania oraz komfortowego rozprowadzania.

Zastosowanie

Revital Base Fiber wersja bez aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Nail Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer*, a następnie zaaplikować cienką warstwę Revital Base Fiber, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli.
3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
4. Po utwardzeniu, zdjąć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Nail Cleanerem.
5. Na zakończenie aplikujemy cienką warstwę Topu Hard, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Po utwardzeniu przemywamy Nail Cleanerem warstwę lepłą.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

Revital Base Fiber wersja z aplikacją kolorowego lakieru hybrydowego:

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć Nail Cleanerem.
2. Na przygotowaną płytkę paznokcia nałożyć primer*, a następnie zaaplikować cienką warstwę Revital Base Fiber, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli.
3. Nałożyć drugą, nieco grubszą warstwę na naturalny paznokieć oraz na szablon (jeśli decydujemy się na przedłużenie). Całość utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Dla uzyskania właściwej budowy paznokcia czynność należy powtórzyć.
4. Po utwardzeniu, zdjąć delikatnie szablon a paznokcie należy wyrównać pilnikiem o gradacji 180. Usunąć powstały pył, następnie przemyć wacikiem nasączonym Nail Cleanerem.
5. Zaaplikować warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor, tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.
6. Na zakończenie aplikujemy cienką warstwę Topu Hard, utwardzić w lampie LED/UV według tabeli. Po utwardzeniu przemywamy Nail Cleanerem warstwę lepłą.

* Zalecamy użycie primera dedykowanego danej płytce paznokcia.

UWAGA: W przypadku płytki problematycznej pod Revital Base Fiber należy zaaplikować Base Hard.

Usuwanie Revital Base Fiber:

1. Matowimy polerką błyszczącą warstwę poprzedniej stylizacji, aby Acetone UV Gel Polish Remover mógł lepiej wnikać.
2. Nanosimy Acetone UV Gel Polish Remover na wacik zamieszczony na FOIL NAIL WRAPS i owijamy palec pozostałą folią.
3. Po upływie ok. 7 - 10 min. usuwamy bazę hybrydową przy pomocy drewnianego patyczka lub metalowego kopytka, a ewentualne resztki usuwamy delikatną polerką.
4. Jeśli nie wykonujemy nowej stylizacji przy użyciu lakieru hybrydowego, możemy zastosować oliwkę, która nawilży i odżywi skórki.

TABELA UTWARDZANIA

Czas utwardzania - LAKIER HYBRYDOWY

MOC LAMPY LED

CZAS UTWARDZANIA

3 W

60-120 s

9 W

30-60 s

10 W

ok. 60 s

12 W

ok. 60 s

18 W

30-60 s

20 W

30-60 s

24 W

60 s

36 W

30-40 s

48 W

ok. 30 s

MOC LAMPY UV

CZAS UTWARDZANIA

9 W

120-180 s

18 W

120-180 s

36 W

ok. 120 s